

Conozca cada detalle de su rodeo. Todos los datos de cada individuo a su alcance

GMD:
0.97 kg / día

Nac:
12/06/2019

IDE:
964001024012007

PVA:
500kg

Score:
3.5

Raza:
Angus

Peso:
466kg

IDV:
45869

Sexo:
Hembra

Padre:
Trofeo EB

GPV:
320kg

Preñada

Datos de la pantalla del dispositivo	
Fecha:	12/06/2019
Sexo:	3.5
Score:	3.5
GMD:	0.97 kg/día
GPV Total:	1.10 kg
GMD Total:	0.24 kg/día
Sexo:	91
Peso:	466 kg
Peso previo:	435 kg
Total:	2322 kg
IDE:	964001024012007
IDV:	45869

**Soluciones en pesaje
y lectura de caravanas electrónicas**

Tru-Test™
DATAMARS

Tru-TestTM

DATAMARS

Por qué Tru-Test?

**Los productos de Tru-Test están diseñados
para obtener el mejor rendimiento
en las condiciones del campo más**

**difíciles y
extremas.**





LIDERAZGO

Presente en más de 100 países.

Liderazgo reconocido por más de 25 años en el mercado Latinoamericano.

Más de 50 años de experiencia en el pesaje de animales.




INNOVACIÓN

Superdamp IV.

Recopilación de datos y gestión de la información.

Interacción periférica.



FACILIDAD

Amplio visor.

Fácil navegación y configuración.



FLEXIBILIDAD

Batería de larga duración

Indicador de pesaje y barras intercambiables.

Customizable



ROBUSTEZ

IP67. Máximo nivel de protección contra la humedad.

Celda de carga sellada, aluminio de calidad aeronáutica.

2 años de garantía.

Indicadores de pesaje Serie 5000



XR5000



JR5000



Permiten obtener la información necesaria para la toma de decisiones en el momento de la gestión del rodeo, logrando identificar rápidamente animales con bajo rendimiento, optimizar programas genéticos o detectar animales enfermos.

SUPERDAMP IV

Estabilización de peso más rápida del mercado.



Facilidad de transferir la información registrada vía WiFi, Bluetooth, puerto USB, o usando tu celular Android o IOS.



Protección total contra el polvo, es impermeable y además extremadamente resistente a los golpes, gracias a las gomas en las esquinas y laterales.



PERFORMANCE

Innumerables funciones para **calcular y visualizar el rendimiento** de los animales, individualmente o en grupo.

1.000

Almacena 1000 sesiones de pesaje.



Autonomía de hasta 13 hs.

1.000.000

Gran memoria para registros individuales.
XR5000: 1.000.000 | JR5000: 1.000.000



Aviso sonoro y luminoso de registro de peso.

CERO AUTOMÁTICO

El sistema **reinicia automáticamente el pesaje** entre un animal y otro, incluso si hay desechos animales en la plataforma.

FAVORITOS

Permiten la **configuración previa** de la gestión que se va a ejecutar.

PANTALLA A COLOR DE 7"

Visor a color de 7" que permite una fácil visualización en cualquier condición de luz.

TECLADO ALFANUMÉRICO EN RELIEVE

Posee **teclado alfanumérico con teclas en relieve**, además de teclas de acceso directo que agilizan el ingreso de datos de animales.

Indicadores de pesaje



EZIWEIGH7i

Indicador de pesaje Bluetooth incorporado para uso de EID (identificación electrónica).



S3

Indicador de pesaje básico, fácil, rápido y eficaz de forma económica.



Transferencia de información registrada, vía Bluetooth o utilizando su teléfono móvil Android o IOS.

SUPERDAMP IV
Sistema de **estabilización de peso** más rápido del mercado.

20.000
Gran memoria para registros individuales.



Protección total contra el polvo, es impermeable y además extremadamente resistente a los golpes, gracias a las gomas en las esquinas y laterales.



Autonomía de hasta 20 hs.

COMPATIBILIDAD
Conexión automática con lectores **SRS2** y **XRS2**.
También compatible con lectores y barras de carga de otras marcas.



Luz roja y brillante de estabilización.


CERO AUTOMÁTICO
El sistema **reinicia automáticamente el pesaje** entre un animal y otro, incluso si hay desechos animales en la plataforma.



Transferencia de información registrada, vía Bluetooth o utilizando su teléfono móvil Android o IOS.

TECLA CERO
Permite **poner a cero** cualquier acumulación de suciedad o desechos en la plataforma.

COMPATIBILIDAD
Se puede usar con cualquier **barra de pesaje** o **celda de pesaje Tru-Test**.



Selección de su Indicador de pesaje

Características	S3	EziWeigh7i	JR5000	XR5000
Software Superdamp™ IV	Superdamp™ III	✓	✓	✓
Protección contra el agua y el polvo IP67	✓	✓	✓	✓
Luz brillante de estabilización de peso	✓	✓	✓	✓
Modo de Luz	✓	✓	✓	✓
Cero automático activación / desactivación	✓	✓	✓	✓
Calibración de alcance	Via Data Link	✓	✓	✓
Autonomía de la Batería	Hasta 15 hs	Hasta 20 hs	Hasta 13 hs	Hasta 13 hs
Comunicación USB	✓	✓	✓	✓
Software de integración de PC incluido	✓	✓	✓	✓
Fecha de archivo actual	Via Data Link	✓	✓	✓
Capacidad de archivo / sesión	Via Data Link	100	1.000	1.000
Bluetooth® bidireccional (entrada / salida)	1 vía (salida)	✓	✓	✓
Registro de datos individuales	APP o Via Data Link	✓	✓	✓
Apagado automático	15 minutos	20 minutos	Configurable	Configurable
Retroiluminación de la pantalla	✓	✓	✓	✓
Estadísticas básicas (media - mín. - máx. - cant. de animales, kg totales)	Via Data Link	✓	✓	✓
Teclado alfanumerico	Via Data Link	✓	✓	✓
Pesaje en grupo	Via Data Link	✓		✓
Compatible Data Link (Android e iOS)	✓	✓	✓	✓
Rangos de calificación		3	5	10
Compatibilidad con IDE		✓	✓	✓
Memoria total (registros individuales)		20.000	1.000.000	1.000.000
Aumento de peso		✓	✓	✓
Campos de código de condición de hasta 12 caracteres		1	1	97
Campos para ID's		2	2	3
Aviso sonoro de registro de peso		✓	✓	✓
Pantalla grande configurable por el usuario			✓	✓
Tabla de historia del animal			✓	✓
Filtro de datos			✓	✓
Wi-Fi			✓	✓
Configuración de favoritos			✓	✓
Cambio de color de la pantalla con el peso registrado			✓	✓
Puerto de entrada para Pen Drive			✓	✓
Menús de selección de campos personalizables para la entrada de datos				✓
Gráfico de datos en pantalla				✓
Clasificación por datos de animales y de pesajes archivados				✓
Resumen de la sesión de pesaje y gráfico de distribución del peso				✓
Resumen de pesos de animales con gráfico				✓
Número de días para alcanzar el peso objetivo				✓
Cálculo del peso del cuerpo				✓


Barras y Celdas de pesaje

Pueden ser utilizados junto con cualquier casilla de pesaje.

HD5T

Las barras de carga Tru-Test HD5T están diseñadas para ser muy fuertes, extremadamente confiables y muy fáciles de instalar debajo de cualquier casilla de pesaje. La sencillez de ajuste hace que puedan instalarse sin necesidad de soporte técnico especializado en obra.

Con capacidad suficiente para atender cualquier modelo y peso de casilla de pesaje, **los productores podrán disfrutar de un excelente rendimiento de pesaje con las mejores estructuras del mercado.**



Extremadamente fácil de instalar. Simplemente atornille o ajuste las barras a la casilla de pesaje y luego asegúrelas a la superficie de base.

Célula de carga sellada, que protege contra cualquier tipo de daño por humedad, lo que permite instalar las barras debajo de las casillas de pesaje incluso sin ninguna cobertura (expuesto o a la intemperie).

Las barras HD5T están fabricadas con todas sus partes **metálicas galvanizadas en caliente**, lo que garantiza una calidad superior para hacer frente a las condiciones ambientales típicas que se encuentran en la mayoría de los campos.

Los cables TPR/PVC de alta resistencia son una característica única de **las barras Tru-Test**, que minimiza la posibilidad de daños o posibles problemas con los cables.

Barras de carga de alta resistencia (HD).

Tamaño de 110 cm con capacidad total de pesaje de 5.000 kg.

Pueden ser **instaladas debajo de las casillas de pesaje más robustas del mercado**, soportando alta densidad de peso.

Barras de pesaje Multipropósito (MP)

Las barras de pesaje Tru-Test MP tienen pies de goma que brindan un mejor agarre y una mejor absorción de los impactos. Son totalmente resistentes al agua. Sus partes están galvanizadas en caliente y sus cables están reforzados.

Se pueden utilizar en instalaciones permanentes o temporales y son compatibles con cualquier indicador de pesaje Tru-Test.

MP600

Barras de pesaje multipropósito - 60cm.

Capacidad total de 2.000 kg.

Adecuado para barandas y plataformas.



MP800

Barras de pesaje multipropósito - 80cm.

Capacidad total de 3.000 kg.

Indicado para casillas de pesaje inferior a 1.000 kg e intensidad de pesaje inferior a 80 mil animales/año.




Casilla de pesaje automatizada

Para casillas de pesaje hidráulicas y neumáticas más pesados o instalaciones con casillas mecánicas de alta intensidad, recomendamos el uso de barras de carga **HD5T**.



Casilla de pesaje con balanza

Sistema que brinda mayor agilidad y rapidez en el manejo y toma de decisiones, además de ahorrar espacio y cobertura en el corral y reducir el estrés de los animales. Las barras **HD5T** y **MP800** están indicadas para este tipo de aplicación, siendo las más robustas y resistentes del mercado mundial.



Cajón de pesaje

Aplicación de fácil instalación, su uso está indicado junto con la barra **HD5T**, **MP800** o **MP600**.



Plataforma de pesaje Tru-Test

Producto fabricado y vendido por **Datamars**. Sistema extremadamente eficiente y de bajo costo. Versátil, flexible y totalmente portátil, es ajustable a cualquier situación. Estructura de fácil transporte, utiliza la barra **HD5T**, **MP800** o **MP600**.



Kit de conversión

Sistema desarrollado para convertir con precisión cualquier modelo de balanza mecánica a electrónica, mediante el uso de una celda de carga Tru-Test. De fácil aplicación y bajo costo, sumando todas las ventajas del pesaje electrónico. Compatible con cualquier **indicador Tru-Test**.

Plataforma de pesaje

Robusta, segura y liviana.

Fabricado en aluminio y acero inoxidable, con tornillos inoxidables. **El diseño de capas sin soldadura** hace que la plataforma sea fuerte y rígida en toda su longitud, lo que reduce el riesgo de deformación.

La exclusiva superficie antideslizante y los tornillos discretos garantizan la seguridad y comodidad de su rodeo. Los lados inclinados de la plataforma centran a los animales, evitando accidentes.

Su diseño liviano hace que sea fácil de instalar y mover a otra ubicación.



Celda de carga

Versátil y robusta. Con la célula de carga Tru-Test convierte su balanza mecánica en una electrónica.

Compatible con cualquier indicador de pesaje.

Capacidades variables.

Realiza la conexión entre el sistema mecánico y electrónico.

Totalmente sellado e impermeable.

Capacidad de sobrecarga de hasta el 150%.

Resiste impactos causados por animales durante la sesión de pesaje.

Ventajas de convertir el pesaje mecánico en electrónico:

Recopilación de datos simplificada.

Precisión, practicidad y **la garantía Tru-Test.**

App Data Link para monitorear pesajes en tiempo real directamente en su smartphone

Estabiliza el peso en hasta 5 segundos.


Tecnología integrada para el envío de datos recopilados por correo electrónico.



Arma tu kit para convertir tu balanza mecánica.



1 Célula de carga
Tru-Test



1 Cadena



2 Ganchos



1 Indicador de pesaje

¿Cómo convertir tu balanza mecánica a electrónica?

Consulte con nuestros especialistas, están listo para ayudarlo.

¡Muy importante! Su balanza mecánica debe estar funcionando y debe tener una capacidad máxima de hasta 10 toneladas.

Bastones de lectura de caravanas electrónicas

IDE (Identificación electrónica)

Recopilan datos fácilmente, son livianos y cómodos de usar durante largos períodos de tiempo.

SRS2i



Es ideal para los ganaderos que solo desean capturar la identificación electrónica para fines de manejo del rodeo o gestión de la productividad.

Botones de acceso rápido y pantalla de inicio fáciles de usar.

Pantalla a color grande y fácil de ver, incluso con luz solar directa.

Lectura rápida con el desempeño comprobado por Tru-Test para caravanas HDX e FDX - B normas ISO.

Diseño ligero, ergonómico y equilibrado con largo alcance de lectura.

Diseñado para el entorno desafiante del rodeo.

Visualización y edición de registros de sesión.

19 horas de duración de la batería.

Informes fáciles y prácticos.

XRS2i



Tiene funciones adicionales para mostrar y registrar información de animales para criadores u operadores comerciales que desean aumentar sus ganancias.

Todos los beneficios del SRS2i más:

Teclado alfanumérico para ingresar texto o números.

- **Carga o edición** de identificaciones visuales.
- **Carga de notas** u otros textos.
- **Ingrese** rápidamente puntajes para cualquier condición y cualquier otra información numérica.

Captura de información de la sesión.

- **Introduzca** su propio nombre de inicio de sesión.
- Es posible poner notas o detalles de transacciones desde el **NAIT/NLIS**

Personalización de la información para ver o recopilar.

- **Cree** hasta 15 campos de información para mostrar o ingresar datos.
- **Vea o ingrese** varios elementos en la pantalla de seguimiento.
- **Edite** la información guardada en las pantallas de sesión.

XRP2i - Panel de lectura de caravanas electrónicas.

IDE (Identificación electrónica)

Diseño robusto, ideal para instalaciones permanentes o temporales en la mayoría de los corrales.

La tecnología de lectura superior garantiza lecturas consistentes de caravanas en cada sesión.



Lee todas las caravanas ISO estándar HDX y FDX-B.

Tiene la opción de **registrar internamente**, o enviar la identificación a un indicador de pesaje.

Se conecta de forma inalámbrica a su indicador de pesaje o teléfono celular mediante la tecnología Bluetooth® para facilitar la transferencia de datos.

Descarga fácil de la información registrada usando tu PC, o celular (Android*), a través de APP Data Link.

Instalación y configuración “Plug and play”, con sistema único de autoconfiguración automática.

Varias opciones de antena para satisfacer sus necesidades, con diferentes tamaños o utilizando más de una antena.

Diseño robusto, totalmente adaptado al entorno del corral.

Datamars Livestock - Gestión de pesaje

Software GRATUITO para gestionar y controlar el peso de su rodeo. Almacene sus datos en la nube y acceda a ellos desde cualquier lugar.



Registro y uso gratuito para clientes de Tru-Test.

Supervise el aumento de peso del animal y realice un seguimiento de su rendimiento.

Archivos de sesión de pesaje en gráficos.

Los modelos **XR5000** y **JR5000** se conectan directamente al software.

A través de Bluetooth, es posible enviar archivos con la aplicación **Data Link** en su smartphone.

Puede conectar su balanza a una computadora con Windows y usar el programa **Data Link PC** o cargar los archivos directamente a su computadora.

Si es cliente de Tru-Test, ahora puede utilizar esta función:
bit.ly/datamarslivestock



Tome mejores decisiones

Actúe en base a información fácil de entender.



Comuníquese claramente con su equipo

Comparta instantáneamente datos de pesaje con su equipo, veterinario o consultor.



Obtenga más rentabilidad


Haga que sus datos de pesaje trabajen para usted, sin costo adicional.



Use tecnología de forma fácil

Transferir datos de su balanza a **Datamars Livestock** es muy fácil, y accede a una poderosa información de peso.

Flujo de recolección y envío de la información



Conozca la Academia de

Entrenamientos Datamars Livestock

Para usted, socio, productor o ganadero,
ponemos a su disposición cursos gratuitos.

Entre en contacto o visite nuestra
página:

academy.livestock.datamars.com



CONTÁCTANOS



Catalina 203-2, Col. Petrolera, Tampico. Méx.

Tel. (833) 217.03.31

info@degana.com.mx | www.degana.com.mx

Tru-Test™
DATAMARS

**Z
TAGS™**
DATAMARS

Speedrite™
DATAMARS

Simcro™
DATAMARS